LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
F. LANDOUZY, Professeur de Clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

M. Savariaud. Le traitement chirurgical de l'anévrisme sous-claviculaire.

P. Hartenberg. La migraine des arthritiques. Pathogénie et traitement.

CHIRURGIE PRATIQUE

P. Hardouin et La Pipe. Le traitement des ulcères variqueux par l'incision circonférentielle de la jambe.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. Romme. Les hémoptysies des tuberculeux et leur traitement par le nitrite d'amyle.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Réunion libre des chirurgiens de Berlin. — Autoplastie du pavillon de l'oreille pour perte de substance d'origine traumatique. — Contribution à la chirurgie des lésions articulaires par armes à feu, d'après quelques cas observés pendant la guerre russo-japonaise. — Extirpation du pharynx et du larynx pour cancer. — Kyste dermoïde du médiastin opéré et guéri. — Les affections chirurgicales de la hanche étudiées à l'aide des rayons X.

Académie de médecine de New-York. — Le traitement chirurgical de la cirrhose du foie avec ascite.

Association médicale de New-York. — Infection générale par voie amygdalienne. — Classification et sémiologie des diarrhées.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de médecine légale. — Le secret professionnel et les médecins du service des mœurs. — De la responsabilité des médecins dans l'emploi des anesthésiques.

Société d'ophtalmologie de Paris. — Atrophie du nerf optique consécutive à un phlegmon du sac lacrymal. — Quelques mots sur l'extirpation du sac lacrymal. — Renouvellement du bureau.

Société française de dermatologie et de syphiligraphie. — Réinoculation du virus syphilitique au porteur. — Huile grise indolore. — Médicament nouveau de l'eczéma. — Un cas d'actinomycose cervicale. — Erythème miliaire leucogénique prurigineux chronique. — Sarcomes cutanés des Kabyles.

Société de neurologie. — Polynévrite succédant à l'empoisonnement arsenical aigu. — Paralysie faciale et hémiatrophie linguale du côté droit. Séquelle de méningite ou de polioencéphalite inférieure. — Un cas de syringobulbie. Syndrome d'Avellis au cours d'une syringomyélie spasmodique. — Sclérose en plaques. — Euphorie délirante et onirisme chez un phtisique. Double tubercule cérébro-méningé symétrique. — Un nouveau cas de soi-disant hétérotopie du cervelet (ectopie cérébelleuse post-mortem). — Cellulo-névrite. — Lésions de la moelle dans la démence précoce. — Syndrome pseudo-bulbaire d'origine névritique.

Société médicale des hôpitaux. — Contribution à l'étude clinique et bactériologique des lésions encéphalo-méningées chez le nouveau-né syphilitique. — Intoxication mercurielle thérapeutique suivie de mort. Autopsie.

Société de biologie. — Modification de la tétanie par l'application d'un courant alternatif de la bouche à la nuque. — Le chlorure de sodium du lait. — Coloration des hématoblastes du sang humain. — Suc pancréatique et glycémie. — Dosage du chloroforme. — Cryoscopie de minimes quantités de liquide.

Académie de médecine. — Sur les conditions légales de l'emploi médical des rayons Rœntgen. Discussion. — Rapport.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. — H. Gaudier et Descarpentries. Anatomie de la veine mastoïdienne.

CHRONIQUE

P. D. A propos du budget des hôpitaux de Paris.

LIVRES NOUVEAUX

MM. A. Chantemesse et W. Podwyssotsky. Les processus généraux.

NOUVELLES

A PROPOS DU BUDGET DES HOPITAUX DE PARIS

Le rapporteur du budget de l'Assistance publique, M. Ranson, a fait remarquer cette année au Conseil municipal que l'administration tolérait sur bien des points des dépenses excessives.

Il a noté notamment que les dépenses pour les instruments de chirurgie et objets de pansement augmentaient dans des proportions insolites.

DÉPENSE DES OBJETS DE PANSEMENTS, APPAREILS ET INSTRUMENTS DE CHIRURGIE

1875	75.102 fr.
1880	408.365 —
1885	532.416 —
1890	714.197 —
1895	1.291.471 —
1900	1.424.944 —
1903	1.596.454 —

LES INSTRUMENTS DE CHIRURGIE SEULS

1896	193.169 fr.
1900	195.898 —
1901	250.281 —
1903	256.272 —

Le rapporteur ajoute : « Nous continuons à croire, avec tous les rapporteurs qui se sont succédé, qu'il serait facile de réduire cette dépense.

« Mais pour arriver à ce résultat, il faudrait que les directeurs et les économes, d'accord avec les chefs de service, exercent une surveillance constante et un contrôle sévère.

« Nous sommes de plus en plus convaincu qu'en procédant ainsi on pourrait très facilement mettre à la disposition de MM. les médecins et

DRAGÉES de FER COGNET
Protoxalate de Fer et Quassine cristallisée.
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

PNEUMONIE — CONGESTION PULMONAIRE
BRONCHO-PNEUMONIE, TUBERCULOSE
PNEUMOCOCCINE
Iodure de Terpine pur. AMPOULES, Brev. S.G.D.G.
Littérature et Échantillons ; Laboratoire E. VIEL, RENNES
Détail dans toutes les Pharmacies.

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT
Deux ou trois après chaque repas.

POUGUES TONI-ALCALINE

GLOBULES TOUX, BRONCHITES TUBERCULOSE
Une seule expérimentation peut convaincre de l'efficacité de ce traitement. — Le Flacon : 3 francs.
Phie LANCOSME, 71, Av. d'Antin.
LAINCAR
Phosphate de Gaïacol. – Terpine. Chlorhydrate d'Héroïne. – Tannin.

POLY-FORMIATE de Couturieux
6 à 12 comprimés par jour.
COUTURIEUX, pharmacien, 57, av. d'Antin.

VALÉRIANE liquide de L. PACHAUT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 CUILLERÉES A CAFÉ PAR JOUR.

TRIBROMURE de GIGON
MALADIES NERVEUSES

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

Képhirothérapie. — Le "Képhir Salières", eupeptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Phie LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

chirurgiens tout ce qui est nécessaire aux besoins du service, tout en réalisant une très grosse économie.

« Quant aux instruments de chirurgie, la dépense suit toujours une progression ascendante : de 193.169 fr. en 1896, elle passe à 195.898 fr. en 1900, pour atteindre 250.281 fr. en 1901, et 256.272 en 1903.

« Aussi cette augmentation constante fait-elle naître chaque année, au sein de la 5e Commission, les critiques les plus sévères.

« Depuis dix ans, tous les rapporteurs ont été unanimes à signaler à l'Administration la nécessité d'enrayer cette dépense. Malheureusement, il faut bien le constater, tous ces appels sont restés sans effet ni résultats appréciables.

« C'est pour enfin les obtenir que notre excellent collègue, M. Navarre, a déposé, le 30 Décembre dernier, deux très intéressantes propositions tendant : la première, à la création d'une usine centrale de pansements à la tête de laquelle serait placée une Commission composée de directeurs, chirurgiens, pharmaciens, ingénieurs, c'est-à-dire de personnalités capables de pouvoir assurer à la fabrication des objets toutes les garanties désirables; la seconde, à l'installation dans une annexe de l'usine ci-dessus, d'un atelier de nickelage de tous les instruments de chirurgie des établissements. »

*
* *

Aux dépenses nécessitées par les services de chirurgie, il faudrait ajouter la dépense de gaz nécessitée par la multiplicité des appareils à stérilisation, chaque service de chirurgie possédant ses appareils spéciaux.

M. Ranson fait remarquer qu'il serait possible de faire une importante économie de gaz si les divers services de stérilisation d'objets de pansement de l'hôpital étaient concentrés en un seul service, comme à la Pitié, où l'essai a été reconnu très satisfaisant. Dans cette maison, toute la stérilisation est pratiquée dans un grand stérilisateur, alimenté par la vapeur de la chaudière de l'étuve à désinfection, aussi la dépense n'atteint pas 20 pour 100 de celle nécessitée jadis par les appareils à gaz.

M. Ranson estime qu'il serait relativement facile de faire sur le budget des hôpitaux de Paris des économies notables. Des essais ont été faits dans cet ordre d'idées et avec un réel succès.

Une série de mesures judicieuses appliquées à la consommation de l'eau, a produit pour 1904 une économie de 127.000 francs par rapport à 1902.

CONSOMMATION DE L'EAU

1902	571.517 fr.
1904	443.925 —

Ce qui donne 127.592 francs d'économie, soit un peu plus du *cinquième* du chiffre total de la dépense.

En intéressant le personnel à éviter le gaspillage, on peut également réaliser de sérieuses économies. Pour le chauffage par exemple, dans les hôpitaux où existe une usine centrale, le système des primes d'économie de combustibles, 5 francs par tonne économisée, proposé par l'ingénieur, pour les chauffeurs et adopté par le directeur de l'Assistance, a donné des résultats très satisfaisants, puisque les économies réalisées depuis trois années s'élèvent, en moyenne, à plus de 2.000 tonnes (65.000 francs), c'est-à-dire au dixième environ de la consommation du combustible par les foyers d'usine; — à l'hôpital Laribosière, par exemple, avec les nouveaux bâtiments importants des voies urinaires, il est consommé 200 tonnes en moins de charbon qu'avant l'ouverture de ce service.

Il en est de même pour l'éclairage. A l'hôpital Broca, des essais d'économie, avec promesse de gratifications au personnel intéressé, ont été effectués : dans le service éclairé à l'électricité (200 lampes environ), on consommait, jusqu'en 1903, *pour 7.500 francs* de courant électrique payé au secteur; depuis 1903, cette somme, quoique cela puisse paraître incroyable, *a été réduite à 2.500 francs*!

P. D.

LIVRES NOUVEAUX

MM. A. Chantemesse et W. Podwyssotsky. — *Les processus généraux.* Tome second. 1 vol. grand in-8° 57 fig. en couleurs et 37 fig. en noir. Prix : 22 fr. Paris, Masson et Cie, 1905.

Après avoir résolu, dans un premier volume dont le succès fut aussi retentissant que justifié, tous les problèmes offerts à l'étude méthodique des processus anatomo-pathologiques élémentaires, voici que l'heureuse collaboration des deux éminents savants de Paris et d'Odessa livre au public un second volume non moins documenté, non moins original et non moins remarquable que le précédent. Ici, c'est la vie même de l'organisme humain, dans ses processus réactionnels, la défense de nos tissus, de nos organes et de nos appareils, qui s'offre aux recherches de l'expérimentateur, du pathologiste et du clinicien.

Dans les 500 pages, fort attachantes, qui composent les six livres ou chapitres de cet ouvrage, on ne sait vraiment ce qu'il faut le plus approuver, de l'ordre et de l'esprit critique qui président à l'étude des questions, de la richesse documentaire qui les complète et les justifie, ou des travaux propres aux deux auteurs, qui ont voulu apporter leur contribution personnelle, et éclairer de leur experience les desiderata les plus importants rencontrés sur leur route.

Il faut parcourir tous ces chapitres, réfléchir sur les problèmes ardus de l' « hypertrophie », des « hyperplasies » et des « tumeurs », calculer l'importance décisive de la « pathologie du sang » et des perturbations de la circulation sanguine, étudier avec les auteurs l' « hyperémie » et ses conséquences, l' « hémorragie », la « thrombose », l' « embolie », l' « infarctus hémorragique », pour se rendre compte des efforts accomplis par Chantemesse et Podwyssotsky

Traitement simple et agréable. — 3 à 7 Pilules par jour suffisent.
KIPSOL prévient guérit le CORYZA
CORYZA SIMPLE et CORYZA des IODURES. — BLANCARD, Paris.

ASTHME — EMPHYSÈME
LÉSIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RÉNALES
HYDROPISIES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.
EUPNINE VERNADE
A L'IODURE DE CAFÉINE
LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS
Pas d'Intolérance, ni d'Accidents d'Iodisme
0 gr. 50 d'Iodure de Caféine cristallisé et inaltérable par cuillerée à café
Dose : 1 à 2 cuillerées à café par jour.
VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTRAROSE
MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSÉEUX.
Dose 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHIASE URINAIRE * LITHIASE BILIAIRE
NÉVROSES ARTHRITIQUES
ANTICALCULOSE
Produit exclusivement végétal (sans Colchique)
INNOCUITÉ ABSOLUE — EFFICACITÉ CERTAINE
Dose : 3 à 6 cuillerées à soupe par jour. — Dépôt Gal : BARBIER, 1, Rue Michelet, PARIS et tres Pharmacies.

Médication Reconstituante. — Traitement PHOSPHO-ARSÉNIO-HÉMATIQUE
Véritable SPÉCIFIQUE des DYSCRASIES CONSOMPTIVES
Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.
Réunissant sous forme synthétique, organique, l'activité continue et multipliée de la
MÉDICATION PHOSPHORÉE, ARSENICALE ET HÉMATIQUE
NERVOCITHINE TISSOT
DRAGÉES, SIROP et AMPOULES
INDICATIONS : Neurasthénie, Anémies de toute origine, Chlorose, Troubles de Croissance et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Fatigue musculaire et nerveuse, Surmenage, Rachitisme, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT
MODE D'EMPLOI : 2 à 5 Dragées par jour aux repas; 2 à 6 cuillerées de Sirop, 1 à 2 Injections. — Pour les Enfants : Moitié dose de Sirop de préférence.
Laboratoire du Dr TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

DIATHÈSE URIQUE
PIPERAZOL TISSOT
(PIPERAZINE LITHINÉE)
Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et concrétions uratiques ou biliaires.
JAMAIS de CONTRE-INDICATION.
RHUMATISMES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URTICAIRE, URINES CHARGÉES, etc.
Dose : Une cuillerée 2 à 3 fois par jour dans un verre d'eau. — DÉPOT : PARIS, 34, Bd de Clichy, et tres Phies.

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

BORO-BORAX VIGIER ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

en vue de la présente publication. Tout ce qu'il y a d'important sur ces questions, aussi bien d'ailleurs que sur la pathologie de la « lymphe » et de la « circulation lymphatique », se trouve ici, réuni au bon endroit, clairement expliqué et prudemment jugé.

Enfin, de tous les processus généraux, celui qui, jadis, aujourd'hui et pour de longues années encore, sollicitera le plus les controverses, celui qui sera, malgré tout, la pierre angulaire de la pathologie générale, l' « inflammation », la « phlogose », ne pouvait pas ne pas occuper la place d'honneur dans le monument élevé par ces deux Maîtres à la pathologie expérimentale. Ici, rien n'est plus saisissant ni plus passionnant que de suivre, pas à pas, paragraphe par paragraphe l'évolution de l'idée générale par laquelle les auteurs s'entraînent et, avec eux, entraînent le lecteur jusqu'à la conception moderne, strictement scientifique, de l'inflammation. « Réaction locale, défensive, souvent salutaire des tissus contre un agent nocif »... « toute région enflammée est un champ de bataille ». Les phénomènes vasculaires de l'inflammation, avec la perversion nutritive inévitable des parois des capillaires et des veinules, les exsudats, la diapédèse et les actes de chimiotaxie, les modifications parenchymateuses, le rôle des cellules fixes et celui des leucocytes, les causes de l'inflammation et la classification du processus suivant les propriétés de l'exsudat, les localisations des désordres et la durée de l'acte phlogogénique, le pus et la suppuration, l'inflammation granuleuse, les terminaisons des lésions inflammatoires, tout, jusques et y compris la symptomatologie générale, est à citer, à relire et à méditer dans ce livre de chevet, indispensable à l'étudiant comme au médecin qui veut se tenir au courant des questions fondamentales de la science médicale.

Pour terminer en physiologistes et en pathologistes expérimentaux leur travail, les auteurs donnent une étude des plus complètes de la calorification et



Figure 1. — Souris atteinte de tumeurs cancéreuses survenues à la suite d'une inoculation sous-cutanée de parcelles cancéreuses prises sur une souris qui avait été elle-même infectée par inoculation. En A, coupe d'une tumeur.

Figure 2. — Foie dans un cas de leucémie intense. Les capillaires sont distendus par les leucocytes jusqu'à produire l'amincissement et l'atrophie des trabécules hépatiques. Fixation dans le liquide de Flemming. Coloration par la safranine et l'acide picrique. Grossissement : 450.



Figure 3. — Embolies graisseuses des capillaires du poumon survenues à la suite de multiples fractures des os (cas de Groubé).

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

L'Iboga et l'Ibogaïne.

La neurasthénie, les atonies nerveuses et musculaires, le surmenage, les convalescences, n'avaient jusqu'à présent qu'un nombre restreint de médicaments spéciaux. Notre thérapeutique vient de s'enrichir d'un nouvel alcaloïde, l'ibogaïne, qui donne de bons résultats dans le traitement de ces affections. C'est le principe actif de l'iboga du Congo employé par les nègres, comme stimulant ou tonifiant du système nerveux. Au point de vue physiologique, l'ibogaïne est un névrosthénique, un toni-cardiaque et un excitant de la nutrition.

On l'emploie à la dose de 1 à 3 centigrammes par jour, ou sous forme de dragées d'ibogaïne Nyrdahl (2 à 4 par jour) dont la formule est due au Dr Landrin, auteur du travail important qui vient d'être publié chez Rousset, à Paris.

ELIXIR DE VIRGINIE NYRDAHL
MALADIES du SYSTÈME VEINEUX
Le Flacon : 4'50 *Franco.*
ENVOI FRANCO de BROCHURES et d'ÉCHANTILLONS
IBOGAÏNE
Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque.
Excitant de la Nutrition.
Le Flacon : 5 fr. *Franco.*
DRAGÉES D'IBOGAÏNE NYRDAHL
PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

SUPÉRIEURE aux IODURES et à toutes les PRÉPARATIONS IODÉES, avec TOUTES leurs INDICATIONS
IODIPINE à 10 % pour usage interne
1 gr. 50 équivalent à 1 gramme KI.
SUPPRESSION de l'IODISME par l'
IODIPINE-MERCK
IODIPINE à 25 % pour injections s. cut.
3 grammes équivalent à 1 gr. KI :
SYPHILIS TERTIAIRE
TABES — PARALYSIE GÉNÉRALE
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Capsules Molles d'IODIPINE-MERCK
ABSORPTION et TOLERANCE FACILES de l'IODE
3 Capsules correspondent à 1 gr KI
Pharcie du Dr BOUSQUET, 63, R. La Boétie, Paris.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR de la NUTRITION GÉNÉRALE
Ramène l'appétit et provoque une *augmentation rapide du poids* des malades; *fait tomber la fièvre* et disparaître la purulence des crachats chez les *TUBERCULEUX*.
EXPÉRIMENTÉ *avec succès dans les* Hôpitaux de Paris *et les* Sanatoria. *Communications à l'*Académie des Sciences, *la* Société de Biologie, *de* Thérapeutique.
Thèse *sur l'*HISTOGÉNOL, *présentée à la Faculté de Médecine de Paris.*
HISTOGÉNOL NALINE
à base de Nuclarrhine.
Médication Arsénio-Phosphorée organique.
FORMES :
Emulsion : *2 cuill. à soupe par jour.*
Élixir : *2 cuill. à soupe par jour.*
Granulé : *2 mesures par jour.*
Ampoules : *1 ampoule par jour.*
INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHENIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.
Littérature et Échantillons : *S'adresser à* NALINE, Phien à St-Denis (Seine).

Glycérophosphate Granulé ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

Infaillible contre : **RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE chez les ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.**

Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

DIIODOFORME TAINE

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS de L'IODOFORME *sans en avoir l'odeur désagréable.*

ANESTHÉSIQUE
DÉSINFECTANT
ANTISCROFULEUX

Pansements RIGOUREUSEMENT INODORES

Dans toutes les Pharmacies : Bien Spécifier : DIIODOFORME TAINE • Agent CICATRISANT de premier ordre.

Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, *Rue de la Perle, Paris.*

DYSPEPTINE HEPP

Suc gastrique naturel, pur extrait de l'estomac du porc vivant
par le **Docteur HEPP**, *Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.*
64, rue Taitbout, Paris, et toutes pharmacies.

ADRIAN-PARIS

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS

GASTRICINE DU Dr DUHOURCAU

ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**

Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

ADRIAN-PARIS

L'AMÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAGIE
cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

L'APIOL des Docteurs JORET & HOMOLLE

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
PHARMACIE G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (*Place du Théâtre Français*) et toutes Pharmacies.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABÉLONYE

Fidélité et Sûreté d'Action. — Sécurité absolue.

PRÉPARATIONS TITRÉES *d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif « Digitaline ou Aconitine ».*

COMPRIMÉS DE DIGITALE
H. ECALLE
Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,10 centigr. de **Poudre de Feuilles de Digitale**, titrée à 2 gr. 50 de **Digitaline** crist. par 1,000 grammes de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligramme de **Digitaline cristallisée.**

Il est destiné soit à une *infusion*, soit à une *macération* (de 1 à 4 en 24 heures).

Solution de DIGITALINE crist.
H. ECALLE
Titrée au millième.

Cinq gouttes du *flacon compte-gouttes spécial* renferment mathématiquement un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée.
(20 à 50 gouttes en 24 heures).

ALCOOLATURE DE DIGITALE
H. ECALLE

Titrée à 0,50 cgr. de **Digitaline cristallisée** par 1,000 gr. d'**Alcoolature.**

Dix gouttes du *flacon compte-gouttes calibré* renferment un dixième de milligramme de **Digitaline cristallisée.** (40 à 100 gouttes en 24 heures).

Granules de Digitaline crist. H. ECALLE
au dixième de milligramme *(4 à 10 en 24 heures).*

Ampoules propulsives (Brevet Robert et Carrière) de DIGITALINE crist.
H. ECALLE
Titrées au cinquième de milligramme *(1 à 4 en 24 heures.)*
(Directement injectables).

SIROP de DIGITALE de LABELONYE Titré
à un tiers de milligramme de **Digitaline crist.** par cuillerée à bouche. Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de **Digitaline cristallisée.**

ALCOOLATURE D'ACONIT
H. ECALLE

Titrée à 0,50 cgr., d'**Aconitine cristallisée**, par 1,000 gr. d'**Alcoolature.**

Dix gouttes du *flacon compte-gouttes spécial* renferment un dixième de milligramme d'**Aconitine cristallisée.** (20 à 50 gouttes en 24 heures).

SOLUTION D'ACONITINE crist. H. ECALLE
au millième. *(10 à 25 gouttes en 24 heures).*

GRANULES D'ACONITINE crist. H. ECALLE
au 1/10 milligr. *(2 à 5 en 24 heures).*

AMPOULES PROPULSIVES (Brevet Robert et Carrière) d'ACONITINE crist.
H. ECALLE
Titrées au 1/10e de milligr. *(1 à 4 en 24 heures).* (Directement injectables).

LABÉLONYE & Cie, 99, Rue d'Aboukir, PARIS.

NEURASTHÉNIE — ARTÉRIOSCLÉROSE — RHUMATISME — GOUTTE

Application de la Méthode JOULIE

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

0,25 centigr. par cuillerée à café d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : Moitié de la dose.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

Cet **excellent antiblennorrhagique** contient 15 0/0 d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. **Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.**

A fait ses preuves dans la **blennorrhagie aiguë et chronique** des deux sexes, dans les **lavages intra-vésicaux**, dans les **empyèmes chroniques du sinus maxillaire** en solution à 0,1 — 0,2 jusqu'à 2 0/0; sous forme de lavements dans les **affections** du **colon**, dans les **affectionsoculaires**, etc.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et Camphorate de Pyramidon "Creil"

Excellent antithermique et **antinévralgique**; employé pour combattre les **fièvres de toute espèce**. **Spécifique** contre les **céphalalgies** surtout du **tri-jumeau** et les **douleurs fulgurantes** des **malades atteints d'affections médullaires**.

Employé avec succès pour **couper les accès d'asthme** et les **troubles dysménorrhéïques**. Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5.

Salycilate de Pyramidon, excellent antinévralgique employé en cas de **rhumatisme aigu et chronique**, de **goutte**, etc. Dose, 0,50 à 0,75.

Les **camphorates** de pyramidon possèdent à la fois une action **antisudorale** et une action **antipyrétique**. Employés avec succès pour combattre les pénibles **sécrétions sudorales des phthisiques**. Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antithermique, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antisudorale qui prédomine. Dose efficace : pour le **camphorate neutre de pyramidon 0,5 à 0,75 gr.**; pour le **camphorate acide de pyramidon 0,75 à 1 gr.**

ANESTHÉSINE "CREIL"

du Dr E. RITSERT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

Indiquée à l'intérieur dans l'**hyperesthésie** de l'estomac, l'**ulcère rond**, la **dyspepsie nerveuse**, les **vomissements** de la grossesse. 0,2 à 0,5, avant les repas.

Dans la pratique **oto-rhino-laryngologique**, dans toutes espèces de **catarrhes**, d'**ulcérations tuberculeuses du larynx**, etc.

Dans la **strangurie**, les **uréthrites**, les **affections hémorrhoïdaires**.

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de **plaies douloureuses**, telles que **brûlures, ulcère de jambe, intertrigo, gangrène cutanée, prurit, eczémas**, etc., en nature, ou en épispasme mélangée à du dermatol, ou en pommade à base de lanoline à 5 — 10 °/o.

HOLOCAINE "CREIL"

(*p-diéthoxy-diphényl-éthényl-amidine*).

Anesthésique pour l'oculistique.

La chlorhydrate d'**holocaïne** est un anesthésique facilement soluble dans l'eau et capable de remplacer **avec avantages la cocaïne en ophtalmologie**. Il ne produit **ni augmentation de la pression intraoculaire, ni mydriase, ni action nocive sur l'épithélium** de la **cornée**.

Le chlorhydrate d'**holocaïne** est employé en solution à 1 °/o comme anesthésique local pour les milieux oculaires; après instillation de **1 à 4 gouttes**, il produit en **15 à 60 secondes une anesthésie complète de longue durée** de la **cornée**.

ALUMNOL "CREIL"

Astringent antiseptique facilement soluble dans l'eau, non toxique.

L'**Alumnol**, **naphtol-disulfonate d'aluminium**, est indiqué et énergiquement actif en cas de **plaies suppurantes, d'abcès**, de **plaies cavitaires,** en cas **d'endométrite blennorrhagique**, de **leucorrhée simple**, de **dermatites** superficielles aiguës ou infiltrées chroniques; en cas d'**otite moyenne,** etc. Employé avec succès en **rhino-laryngologie** dans toutes les variétés de catarrhes des voies respiratoires.

Emploi : en pommade ou en bâtonnets de 1 à 5 °/o.

Les pâtes à 10-20 °/o se prêtent tout spécialement au traitement des **condylomes** acuminées.

Les solutions aqueuses de 1 à 2 °/o servent pour les **lavages** en gynécologie, urologie et chirurgie.

Les solutions aqueuses à 1/4-1 °/o servent pour des **gargarismes**, des lavages nasaux, etc.

L'Alumnol mélangé à la dose de 10 à 20 °/o au talc de Venise et à l'amidon sert comme épispasme.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison **L. FRERE,** A Champigny & Cie, Srs, 19, rue Jacob, Paris.

Les *Pilules* et *Granules imprimés* de la Maison **FRERE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom** et la **dose** du médicament sont **imprimés** très lisiblement sur chaque **pilule** ou **granule**.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;

2° Ces pilules et granules, **n'étant point recouverts de sucre,** n'adhèrent jamais entre eux, **conservent indéfiniment** l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent **inaltérables** sous tous les climats.

3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général Maison FRERE, 19, r Jacob, Paris.

La **Maison FRERE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières ; et celles-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La **Maison FRERE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et **assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.**

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie. Flatulence. Acidités.

Pituites. — Diarrhée. Dysenterie. Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre DE CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.

DOSES par jour (*POUDRE* : 2 à 3 cuillers à bouche. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler. (*PASTILLES* : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny & Cie), 19, rue Jacob, PARIS.

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. - Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. - Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée — Créosote titrée

CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaïacol cristallisé. — La *Créosote Alpha* étant préparée en mélangeant en *proportions invariables* les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une *composition constante*. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est *la plus riche en gaïacol*; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La *Créosote Alpha* est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. **Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.**

des perversions calorifiques, en particulier de la *fièvre*. La production de la chaleur normale, la régulation thermique et le rôle du système nerveux dans cet acte biologique, l'hypothermie et l'hyperthermie, le surchauffage, les altérations nutritives qui en découlent, enfin la *fièvre*, ses manifestations, son étiologie et les lésions qui s'y rattachent, l'origine cellulaire des substances dites pyrétogènes ou hyperthermisantes circulant dans l'organisme malade, la nature et le rôle biologique, souvent favorable, de la fièvre, les conséquences thérapeutiques qui en découlent forment un ensemble de questions qui centupleraient encore, si possible, l'intérêt soutenu de ce chapitre.

Rédigé avec un soin minutieux et dans un style clair, précis, élégant, le deuxième volume « Pathologie générale et expérimentale » est orné de figures en couleurs nombreuses, exactes et démonstratives. Quiconque l'a lu le veut relire pour y retrouver, qui des documents historiques importants classés dans un ordre exemplaire, qui telle des idées maîtresses qu'on accepte ou qu'on discute, mais qui font leur chemin et auront servi généreusement la cause sacrée de la Science.

MAURICE LETULLE.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 24 Janvier 1906, à 1 heure. — M. FRADIN : Contribution à l'étude de la résistance électrique du corps humain; MM. Gariel, Brissaud, Broca (André), Claude. — M. BRUEL : Les traitements des chorées et des tics de l'enfance. Alitement et isolement. Discipline psycho-motrice; MM. Brissaud, Gariel, Broca (André), Claude. — M. HALBERCHTADT : Contribution à l'étude de la folie par contagion mentale; MM. Brissaud, Gariel, Broca (André), Claude. — M. CLENET : Contribution à l'étude des salpingites dans leur rapport avec la grossesse et la puerpéralité; MM. Pinard, Segond, Lepage, Proust. — M. PECHARMANT : Contribution à l'étude des ostéo-périostites mastoïdiennes; MM. Segond, Pinard, Lepage, Proust. — M. DORLÉANS : Coexistence d'accidents syphilitiques tertiaires avec le tabes et la paralysie générale; MM. Gaucher, Roger, Legry, Macaigne. — M. VERANI : Etude sur la leucoplasie vulvo-vaginale et le Kraurosis vulvæ, et leurs rapports avec la syphilis; MM. Gaucher, Roger, Legry, Macaigne.

Jeudi 25 Janvier 1906, à 1 heure. — M. BONSANT : Contribution à l'étude des états démentiels et de leurs substances organiques; MM. Joffroy, Raymond, Dupré, Jeanselme. — M. TOUCHARD : Recherches anatomo-cliniques sur la sclérodermie généralisée; MM. Raymond, Joffroy, Dupré, Jeanselme. — M. CHARDIN : Rechutes de rougeole; MM. Hutinel, Chantemesse, Gilbert, Méry. — M. TAUBÉ : Ozène des bronches; MM. Chantemesse, Hutinel, Gilbert, Méry. — M. GUYOT : Contribution au traitement des arthropathies blennorragiques; MM. Gilbert, Hutinel, Chantemesse, Méry. — M. BOURRETERE : Contribution à l'étude du pronostic du placenta-prævia. Résultats statistiques recueillis à la maternité de Saint-Antoine; MM. Budin, Pozzi, Bar, Faure. — M. VERDIER : De l'hématométrie dans le cancer du corps utérin; MM. Pozzi, Budin, Bar, Faure.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 22 Janvier 1906. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Legueu, Gosset. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Hôtel-Dieu : MM. Reclus, Pierre Duval, Proust. M. Segond, censeur ; M. Cunéo, suppléant.

Mardi 23 Janvier 1906. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Charité : MM. Berger, Faure, Marion. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Charité ; MM. Pozzi, Auvray, Morestin. — 5e (Deuxième partie), Charité : MM. Robin, Achard, Carnot. M. Dieulafoy, censeur; M. Launois, suppléant.

Mercredi 24 Janvier 1906. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Terrier, Gosset, Cunéo. Epreuve pratique. 2e (1re série) : MM. Gautier, Gley, Branca. — 2e (2e série) : MM. Ch. Richet, Retterer, Desgrez. — 3e (Première partie), Oral : MM. Kirmisson, Potocki, Pierre Duval. — 3e (Deuxième partie), Oral : MM. Blanchard, Dejerine, Teissier. M. Reclus, censeur; M. Richaud, suppléant. — 5e (Deuxième partie), Laënnec : MM. Landouzy, Balthazard, Labbé (Marcel). M. Legueu, suppléant.

Jeudi 25 Janvier 1906. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Poirier, Marion, Morestin. Epreuves pratiques. — 2e : MM. Pouchet, Launois, Langlois. — 3e (Première partie) (1re série), Oral : MM. Le Dentu, Retterer, Demelin. — 3e (Première partie) (2e série), Oral : MM. Berger, Thiéry, Brindeau. — 4e : MM. Robin, G. Ballet, Guiart. M. Cornil, censeur; M. Maillard, suppléant.

Vendredi 26 Janvier 1906. — 3e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gautier, Blanchard, Legry. Epreuve pratique. — 2e : MM. Gariel, Ch. Richet, Retterer. — 3e (Première partie), Oral : MM. Reclus, Sebileau, Potocki. — 3e (Deuxième partie), Oral : MM. Landouzy, Roger, Claude. — 4e : MM. Pouchet, Balthazard, Macaigne. M. Joffroy, censeur; M. Labbé (Marcel), suppléant. — 5e : Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Lepage, Wallich. M. Branca, suppléant.

Samedi 27 Janvier 1906. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Beaujon : MM. Raymond, Troisier, Thiroloix. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Beaujon : MM. Gilbert, Achard, Méry. — 5e (Deuxième partie) (3e série), Beaujon : MM. Robin, Rénon, Jeanselme. M. Chantemesse, censeur; M. Bezançon, suppléant. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Demelin, Brindeau. M. Maillard, suppléant.

Clinique gynécologique. — MM. DARTIGUES, ROBERT LŒWY, X. BENDER et A. ZIMMERN feront deux *Cours de gynécologie* de chacun seize leçons, à la clinique gynécologique (Hôpital Broca).

Le premier cours commencera le 25 Janvier 1906 ; le deuxième cours, le 12 Février 1906.

Programme du premier cours. — 25 Janvier, 9 heures matin. M. DARTIGUES : Vulvo-vaginites et leur traitement. — 26, 9 heures matin. M. BENDER : Tumeurs de la vulve et du vagin. — 26, 4 h. 1/2 soir, M. R. LŒWY ; Déchirures du périnée et leur traitement. — 27, 4 h. 1/2 soir, M. R. LŒWY : Déviations utérines et leur traitement. — 29, 9 h. matin. M. DARTIGUES : Prolapsus utéro-vaginal et son traitement. — 30, 9 heures matin. M. DARTIGUES : Inversion utérine et son traitement. — 31, 9 heures matin. M. BENDER : Anatomie pathologique des métrites.

1er Février, 9 heures matin. M. DARTIGUES : Études clinique des métrites. — 2, 9 heures matin. M. DARTIGUES : Traitement des métrites. — 3, 9 heures matin. M. BENDER : Anatomie pathologique des fibromes de l'utérus. — 5, 9 heures matin. M. DARTIGUES : Étude clinique des fibromes de l'utérus. — 6, 9 heures matin. M. DARTIGUES : Traitement des fibromes de l'utérus. — 7, 9 heures matin. M. BENDER : Anatomie pathologique des cancers de l'utérus. — 8, 9 heures matin. M. DARTIGUES : Fibromes et grossesse. — 9, 9 heures matin. M. DARTIGUES : Étude clinique des cancers de l'utérus. — 10, 9 heures matin. M. BENDER : Rétentions placentaires. Tumeurs placentaires.

Programme du deuxième cours. — 12 Février, 9 heures matin. M. DARTIGUES : Traitement des cancers de l'utérus. — 13, 9 heures matin. M. BENDER : Anatomie pathologique des salpingo-ovarites. — 13, 4 h. 1/2 soir. M. R. LŒWY : Étude clinique des salpingo-ovarites. — 14, 4 h. 1/2 soir. M. R. LŒWY : Traitement des salpingo-ovarites. —

SIROP LAXATIF VERNEUIL POUR BÉBÉS ET ENFANTS (MANNE CASSE TAMARIN)

Spécifique de la CONSTIPATION, Stimule la paresse des muscles intestinaux, Supprime la congestion du foie. — Précieux dans Coqueluche, Influenza, Grippe, Impétigo, Helminthiase, Etat convulsif. — Ne donne jamais de Nausées, Coliques, Entérites glaireuses, comme la plupart des autres purgatifs.

DOSES { De 2 mois à 4 ans : 1 cuill. à café ou à dessert par jour. | De 4 ans à 12 ans : 1 cuill. à soupe par jour. | Prix : 3 fr. le flacon de 30 doses dans toutes les pharmacies. (Goût excellent.) J. VERNEUIL, pharmacien, à Conflans-Sainte-Honorine (Seine-et-Oise).

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE
Traités avec Succès PAR
L'ULMAROL — LINIMENT
L'ULMARÉINE — BAUME
du Docteur André GIGON
Préparés avec l'*Ulmarène* du Dr PAUL BOURCET, succédané Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.
DÉPÔT : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

CHAMPAGNE
HEIDSIECK & Cie REIMS
HEIDSIECK
Maison fondée en 1785
KUNKELMANN & Cie - Succrs
REIMS

KÉPHIR SALMON — Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux
KÉPHIR : N° I, Laxatif; N° II, Alimentaire; N° III, Constipant.
PULVO-KÉPHIR pour préparer soi-même le Képhir lait diastasé.
Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télép. 149-78)
FOURNISSEUR DES HOPITAUX — LIVRAISONS QUOTIDIENNES

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant { POTASSE, CHAUX, FER, MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE et PHOSPHORE, (à l'État d'Hypophosphites)
(1 milligr. de Strychnine par Cuillerée à Café)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
DOSE : Une Cuillerée à CAFÉ deux ou trois fois par jour.
Flacon 7f50. Chez tous Pharmaciens. Demi-Fl. 4f50
DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

RHUMES, BRONCHITES, GRIPPE, TOUX NERVEUSE, etc.
SIROP MIREILLE
(Le plus efficace de tous)
au Bromhydrate de Codéine, à la Terpine, au Benzoate de Soude, à l'Aconit, etc.
Association rationnelle et scientifique de divers produits actifs.
ADMIS DANS les HOPITAUX de PARIS
PÂTE MIREILLE au Bromhydrate de Cocaïne, Terpine, Benzoate de Soude et Chlorate de Potasse.
La plus efficace pour Maux de Gorge.
LANOS, Phien, 27, Bd Bineau, Levallois (Seine) et Phien

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

Préservation contre la TUBERCULOSE et les autres Maladies respiratoires PAR LE
Sulfo-Rhinol du Dr Fayès
Baume antibacillaire pour le Nez
Le tube : 1 fr. 50. Exiger la marque FOUQUET et Cie.

15, 9 heures matin. M. BENDER : Anatomie pathologique des kystes de l'ovaire. — 15, 4 h. 1/2 soir. M. R. LŒWY : Étude clinique des tumeurs de l'ovaire. — 16, 9 heures matin. M. BENDER : Anatomie pathologique des tumeurs solides de l'ovaire. — 16, 4 h. 1/2 soir. M. R. LŒWY : Traitement des tumeurs de l'ovaire. — 17, 4 h. 1/2 soir. M. R. LŒWY : Les tuberculoses génitales. — 19, 9 heures matin. M. BENDER : Anatomie pathologique des grossesses extra-utérines. — 19, 4 h. 1/2 soir. M. R. LŒWY : Étude clinique des grossesses extra-utérines. — 20, 9 heures matin. M. BENDER : Application à la gynécologie des méthodes de laboratoire : Hématologie, cyto-diagnostic, etc. — 20, 4 h. 1/2 soir. M. R. LŒWY : Traitement des grossesses extra-utérines. — 21, 4 h. 1/2 soir. M. R. LŒWY : Indications fournies dans le traitement des affections génitales, par l'étude de l'état général. — 22, 9 heures matin, M. ZIMMERN : Indication du traitement électrique en gynécologie. — 23, 9 heures matin. M. ZIMMERN : Indication du traitement radiothérapique en gynécologie.

Le droit à verser est fixé à 50 francs pour chaque cours.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôtel-Dieu. — M. G. LABEY, chef de clinique commencera le lundi 22 Janvier, à 5 heures, une série d'*exercices cliniques* avec examen des malades (Amphithéâtre Chomel).

Les exercices auront lieu les lundis et vendredis.

M. PICHEVIN commencera le mardi 23 Janvier, à 5 heures, une série de *conférences de gynécologie* (Amphithéâtre Chomel).

Les conférences auront lieu les mardis et samedis.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé des troupes coloniales. — M. le médecin-major de 1re classe Delay, en service au Tonkin, a été maintenu en activité, hors cadres, et désigné pour être détaché, à compter du mois d'Avril 1906, au poste médical consulaire d'Hoï-Hao (île d'Haïnan.

Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine. — M. Levraud, député de la Seine, membre du Conseil est nommé vice-président du Conseil d'hygiène publique et de salubrité de la Seine pour l'année 1906.

CONCOURS

Prix de la Faculté pour 1906. — La Faculté de médecine propose les sujets suivants pour les prix à décerner en 1906 :

Prix Corvisart : L'hémoptysie.

Prix Saintour : Des rapports de l'alcoolisme et des accidents saturnins.

Prix Behier : Syphilis hépatique.

Médecin des hôpitaux. — Un concours pour l'admissibilité aux concours de nomination aux places de médecin des hôpitaux et hospices civils de Paris sera ouvert le lundi 26 Février 1906, à midi, dans la salle des concours de l'administration, rue des Saints-Pères, n° 49.

MM. les docteurs en médecine qui voudront concourir devront se faire inscrire à l'administration centrale, 3, avenue Victoria, service du personnel, du lundi 22 Janvier au samedi 10 Février inclusivement de midi à 3 heures.

Le nombre des places d'admissible mises au concours sera annoncé aux candidats lors de la première séance, ce nombre ne pouvant être établi qu'après la fermeture du registre d'inscription.

A cet effet, les candidats dispensés du concours d'admissibilité devront se faire inscrire en vue du concours d'admission dans les mêmes délais que les candidats au concours d'admissibilité, savoir du lundi 22 Janvier au samedi 10 Février inclusivement de midi à 3 heures.

Un concours pour la nomination à trois places de médecin des hôpitaux et hospices s'ouvrira quinze jours après la clôture des opérations du présent concours d'admissibilité. Seront admis à se présenter à concourir, les candidats dispensés de ce concours en raison de leurs admissibilités antérieures et les nouveaux admissibles, déclarés à la suite du concours du 26 Février.

Chirurgien des hôpitaux. — Un concours pour la nomination à deux places de chirurgien des hôpitaux de Paris sera ouvert le lundi 26 Mars 1906, à midi, dans la salle des concours de l'administration, 49, rue des Saints-Pères.

MM. les docteurs en médecine qui voudront concourir devront se faire inscrire à l'administration centrale, 3, avenue Victoria (service du personnel) de midi à 3 h., du lundi 19 Février au samedi 3 Mars inclusivement.

Internat. — ANATOMIE. — *Séance du 13 Janvier.* — Ont obtenu : MM. Brissaud, 13; Touraine, 13; Pironneau, 4; Lyon-Caen, 11; Bertier, 6; Roux (Georges), 9; Penard, 8; Guyader, 12; Perrier (André), 2. — *Absents* : MM. Baldini, Delmasure.

Séance du 14 Janvier. — Ont obtenu : MM. Ymonet, 5; Poirrier, 6; Vézard, 9; Roux (Jean), 13; Lagane, 8; Faugeron, 7; Potelet, 3; Monnet, 9; Wolframm. 10. — *Absents* : MM. Bajan, Jolivet, Sinaud, Finot, Sassani, Dequidt, Sevestre, Billo y Rodriguez.

PATHOLOGIE. — *Séance du 13 Janvier.* — Ont obtenu : MM. Leconte, 12; Giraudeau, 8; Mlle Debat-Ponsan, 11; Canque, 7; Auguste, 7; Dehelly, 9; de Brunel de Serbonnes, 11; Lorin, 10; Mornet, 6; Deroide, 12. — *Absents* : MM. Miginiac, Dragoesco, Dauge.

RENSEIGNEMENTS

Jolie **Voiturette Rochet.** Occasion, état de neuf, 4 1/2 aster. 3 pl., glace, capote, phare alpha, pneus Michelin, acc. de rech. et outill. complet. 2.000; photo. BRISGAND, 74, rue de la Victoire, Paris.

On cherche rayon 80km Paris, *Docteur* ou *famille* bien élevée, aimant enfants, gd jardin, recevrait 3 ans garçon 9 ans, faible; pays sain, d'altitude, peu populeux; 120 fr. par mois. — Écrire BENOT, 15, rue Vivienne, Paris.

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rens[ts] grat. 12e année. — BOUGAULT, 45, boul. St-Michel.

Boîte complète d'*instruments d'accouchements*, état de neuf. 9 h. à 11 h. Rue Carnot, 38, Montreuil-sous-Bois.

M. René Gaultier, chef de clinique à l'Hôtel-Dieu, avec aide d'anatomie, reprendra sa conférence privée d'*internat* à la fin de Janvier.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

OUATAPLASME DU Dr LANGLEBERT
Phlegmasies, Eczéma, Impétigo, Phlébites, Erysipèles, Brûlures.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoïétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

MASSON ET Cie, Éditeurs, Libraires de l'Académie de Médecine, 120, boulevard Saint-Germain, PARIS (6e)

COLLECTION DE PRÉCIS MÉDICAUX

OUVRAGES SPÉCIALEMENT DESTINÉS

aux Étudiants en Médecine et aux Médecins Praticiens

Volumes petit in-8°, cartonnés toile souple, avec nombreuses figures dans le texte.

VIENNENT DE PARAITRE :

Précis de Chirurgie infantile

Par E. KIRMISSON

PROFESSEUR DE CLINIQUE CHIRURGICALE INFANTILE A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS
CHIRURGIEN DE L'HOPITAL DES ENFANTS-MALADES
MEMBRE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

1 volume petit in-8° de x-802 pages, avec 461 figures dans le texte, cartonné toile souple, **12** francs.

Précis de Médecine légale

Par A. LACASSAGNE

PROFESSEUR DE MÉDECINE LÉGALE A L'UNIVERSITÉ DE LYON

1 vol. petit in-8° de xvi-894 pages, avec 112 figures dans le texte et 2 planches hors texte en couleurs, cartonné toile souple, **10** francs.

Pour paraître le 10 février :

Précis de Dissection

Par P. POIRIER

PROFESSEUR D'ANATOMIE A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS, CHIRURGIEN DES HOPITAUX
MEMBRE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

ET

A. BAUMGARTNER

PROSECTEUR A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

1 volume petit in-8°, avec très nombreuses figures dans le texte, cartonné toile souple. (*Sous presse.*)

Volumes déjà publiés :

Précis de Microbiologie clinique, par **Fernand BESANÇON**, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, médecin des hôpitaux. 1 volume petit in-8° de xvi-429 pages, avec 82 figures, cartonné toile . . . . . **6** fr.

Précis de Physique biologique, par **G. WEISS**, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, ingénieur des Ponts et Chaussées. 1 volume petit in-8° de viii-526 pages, avec 543 figures, cartonné toile . . . . . **7** fr.

Éléments de Physiologie, par **Maurice ARTHUS**, professeur à l'École de médecine de Marseille, ancien professeur de physiologie à l'Université de Fribourg (Suisse). *Deuxième édition revue et corrigée.* 1 volume petit in-8° de xvi-764 pages, avec 122 figures, cartonné toile . . . . . **9** fr.

VIN GIRARD

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY

Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de **VIN GIRARD** contient :

Iode bi-sublimé	0gr.075 milligr.
Tannin pur	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux	0gr. 75 centigr.

ANÉMIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — MALADIES de POITRINE — SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE — AFFECTIONS CARDIAQUES

VENTE RÉGLEMENTÉE

GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS — DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

VENTE RÉGLEMENTÉE

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

VENTE RÉGLEMENTÉE

GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS — DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

ARTHRITISME — DIABÈTE — ANÉMIE

ALEXINE

PHOSPHATURIE — NEURASTHENIE

MÉDICATION PHOSPHORIQUE (GRANULÉ)

à base d'acide phosphorique **LIBRE**

Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE

DOSAGE RÉGULIER, PURETÉ ABSOLUE, GOUT AGRÉABLE

DOSE : 1 à 2 bouchons-mesure à chaque repas dans un peu d'eau.

ENFANTS : Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1re classe, ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX

USINE ET DÉPOT : 15, RUE DE PARIS, PUTEAUX (SEINE)

— **Toutes Pharmacies** —

Spécialité réglementée.

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

DRAGÉES à 0gr.05cgr. — DOSE : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0gr.10cgr. par cuillerée à café. — DOSE : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES à 0gr.05cgr. par centimètres cube. DOSE : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'

OYO-LECITHINE BILLON

Indications Thérapeutiques : Celles du Phosphore métalloïde et du Phosphure de zinc :

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande que celle du Phosphore métalloïde
DANGER NUL

Ne pas confondre la **Médication phosphorée** avec la **suralimentation phosphatée**, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8e Arrt)

TÉLÉPHONE : 517-12

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1'2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs. **Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.** *Téléphone 682-16.*

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.